

Zkratky

Gynekologicko-porodnické oddělení

6N - šestinedělí
A
A-R - vaginofixace dle Amreich – Richter
a./aa. - artérie
AA - alergická anamnéza
Ab; AB- abortus
abd. - abdominální
AC- obvod břicha /UZ termín/
AE- adnexectomia
AFI- index plodové vody /UZ termín/
AGC-NEO - cytologický nález cervikální léze (atypické žlázoové buňky nevylučující neoplázie)
AGC-NOS - cytologický nález cervikální léze (atypické žlázoové buňky blíže nespecifikované)
AH - abdominální hysterectomie
akut. - akutní
AMA – advanced maternal age- vyšší věk matky
amb. - ambulance
AMC – amniocentéza
amp – ampule
AoP - angle of progression - úhel progresu (UZ termín)
APA - protilátky u antiphosfolipidového syndromu
APPE- appendectomy
APS - antiphosfolipidový syndrom
AS- akce srdeční, Apgar skóre(porodnice)

ASC -H - cytologický nález cervikální léze (atypické skvamózní buňky nelze vyloučit HSIL)
ASC – US – cytologický nález cervikální léze (atypické skvamózní buňky neurčeného významu)
ATB- antibiotika
ATZ - atypická transformační zóna (kolposkopická nomenklatura)
AVF – pozice dělohy : anteverze-flexe
B
B-M – přední poševní plastika dle Barnett-Macků
BE - bílý epitel (kolposkopická nomenklatura)
BF - bazální frekvence ozev plodu
BFP- biofyzikální profil
bi-bi – bichoriální – biamniální dvojčata
bilat. - bilaterální / oboustranní
BMI - body mass index
BPD, BIP- biparietální průměr hlavičky /UZ termín/
bpn, bn – bez patologického nálezu
C
CPA- centrum porodní asistence
C-K dystokie- cerviko - korporální dystokie
CA – celková anestézie
CC – kordocentéza
CD /cD – Douglasův prostor (cavum Douglasi)
CLG - Centrum lékařské genetiky České Budějovice
CMP - cévní mozková příhoda
COP - centrum onkologické prevence
CPR – cerebro-placentární index
CRL- temenokostrční délka embrya /UZ termín/
CS- cervix skóre
CTG- kardiotokograf, kardiotokografie
CVS – chorionic vili sampling - odběr choriových klků
cytol. - cytologie
D
dAoP - dynamický AoP
DDS – dolní děložní segment

děl. - děloha / děložní
dg.- diagnóza, diagnostica dg.cur.- diagnostická kyretáž D- dimise
DIC - disseminovaná intravaskulární koagulopatie
DIE - hluboká infiltruující endometrioza
DK, DKK – dolní končetina/y
DM - diabetes mellitus
Dop. - doporučení
d.p. – doba porodní
DP - dospávací pokoj
DSL – dolní střední laparotomie
DV – ductus venosus
DVP - deepest vertical pouch = depo VP (vody plodové)
E
E - ektopium/ ektopium (kolposkopická nomenklatura)
EA - epidemiologická anamnéza
EA + CA – epidemiologická a cestovatelská anamnéza
EBR-D – deleukotyzovaná erymasa
ECC – endocervikální kyretáž
ECV – zevní obrat plodu (external cephalic version)
EDK – elektro-diatermo koagulace (využívá se na léčbu kondylomat)
EFW – odhad hmotnosti plodu /UZ termín/
empty egg – prázdné plodové vejce (AB missed)
EPA- epidurální analgezie
EPI- epidurální
ERp – e-recept (elektronický)
ERT - estrogenní substituce
epis.- episiotomie
ET – embryo transfer
ETRS – endometrióza (zkratka využívaná v anglosaské literatuře)
ex – odstranění
EXTON – proteinurie za 24 hodin
F
FA - farmakologická anamnéza

fal./ phal. – falanga (kostěná část prstu) – termín při vag.vyšetření
farmak. - farmakologický
FD - fundus děložní
FD P/ - fundus děložní vzdálen od pupku
FFP – čerstvá mražená plazma (fresh frozen plasma)
FGR – růstová restrikce plodu (fetal growth restriction)
FHR – srdeční frekvence plodu (fetal heart rate)
Flow - flowmetrie
FL - délka femuru /UZ termín/
FM – foetus mortuus (mrtvý plod)
FS – zmražený histologický materiál (frozen section)
fyziol. - fyziologický
G
G - porod vedený na porodnickém gauči
g.h., gr.h., grav. hebdom. – týden těhotenství
GA – gynekologická anamnéza
GBS – group B streptococcus - Streptococcus agalactiae /streptokokus skupiny B/
GDM – gestační diabetes mellitus
gen. - genetický
GEU- mimoděložní gravidita
GPO- gynekologicko-porodnické oddělení
GS- průměr gestačního váčku /UZ termín/
gyn. JIP – gynekologická jednotka intenzivní péče
H
Hg (1-12) – Hegarovy dilatátory
HAK – hormonální antikoncepce
HAS - hyperandrogenní syndrom
HC – obvod hlavy plodu /UZ termín/ hlav. - hlavička
HE- hysterectomie
HK – horní končetina/y
HON – hemolytická onemocnění novorozenců
hosp. - hospitalizace
HPD - head perineum distance

HPV / HPV HR – lidský papiloma virus / high risk (s vysokým rizikem)
HRSK – hystero-resektoskopie
HRT – hormonální substituční terapie
HSIL – cytologická cervikální léze vysoký stupeň
HSK- hysteroskopie
HT – hypertenze
Ch
chron. - chronický
I
i.m. - intra muskulárně
i.v. - intra venozně
IBD - nespecifické zánětlivé střevní onemocnění
ICP – cholestatická hepatoza těhotných (intrahepatal cholestatic of pregnancy)
IFPO– intrapartální fetální pulsní oxymetrie
IMC- infekce močových cest
inf. - infuze /infekční
inj. - injekce
INZ – inzulín
IOTA – klasifikace ovariálních tumoru
IS - informovaný souhlas
IT - integrovaný test/ screening
iter. - opakovaný (iterativní)
IUD – nitroděložní tělísko
IUG- intrauterinní gravidita
IUI – intrauterinní inseminace
IVF – in vitro fertilizace
J
JT – jaterní testy (jaterní transaminázy)
K
K - konec
K-P – kardio-pulmonální
K-P nepoměr – kefalo-pelvicový nepoměr

K/P – klientka/pacientka
K+C – kultivace + citlivost
KET - kryoembryotransfer
ko- kontrola
KO- krevní obraz
kompl. - komplikace
kontr. - kontrakce
KP- konec pánevní
L
l.dx.- vpravo
l.sin.- vlevo
lac . - lacerace
LAE – lymfadenectomie
LAVH- laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
LGA - large for gestational age (susp. velký plod)
lig.- ligamentum (vaz)
LMP - manuální vybavení placenty (lysis manualis placentae)
LMWH – nízkomolekulární heparin
LNG – levonogestrel (hormon progesteron) např. LNG-IUD
LO - levé ovarium
lok. - lokální
LPT – laparotomie
LSIL – cytologická cervikální léze nižší stupeň
LSK- laparoskopie
LTV- léčebná tělesná výchova
LU – lymfatické uzliny
M
M - mozaika (kolposkopická nomenklatura)
m. – muž / mužské
MAP - morbidně adherující placenta
MC – menstruační cyklus
MCA – arteria cerebri media /UZ termín/
MD – mateřská dovolená

mean UtA – střední hodnota PI v uterinních arteriích
MgSO ₄ – magnesium sulphuricum
MHR – puls matky (maternal heart rate)
MM - močový měchýř
moč-sed. - močový sediment
moč. - močový
Mono-bi / mo-bi – monochoriální – biamniální dvojčata
mono-mono – monochoriální – monoamniální dvojčata
MoM- násobek mediánu (multiple of median)- arbitrární jednotka používaná v prenatalním screeningu
MP- malá pánev
N
NB – nosní kůstka (nasal bone) /UZ termín/
NPB – náhlá příhoda břichní
NPG - náhlá příhoda gynekologická
neg. - negativní
nem. - nemocnice / nemocniční
nepr.kontr. – nepravidelné kontrakce
NES – Norethisteron
nezj. - nezjištěno
NIPT – neinvazivní prenatalní testování
NIS – nemocniční informační systém
NST – non-stress test
NŠ- numerická škála bolesti
NÚDZ - Národní ústav duševního zdraví
NT- šíjové projasnění /UZ termín/
O
OA - osobní anamnéza
OAB- urgentní inkontinence (dráždivý močový měchýř)
obj.- objektivně
odd. - oddělení
OE - originální epitel (kolposkopický výraz)
OE – ovariectomie

OG – obvodní gynekolog
oGTT – orální glukozo-toleranční test
OHSS- ovariální hyperstimulační syndrom
ON – ovulum Nabothi (retenční cystička)
OP- ozvy plodu
oper. - operace /operační
OTI- orotracheální intubace
OZT – oxytocinový zátěžový test
P
P - puntičkování (kolposkopická nomenklatura)
P - puls
p. – pravý
PAS – placenta accreta spectrum
perc. - percentil
p.o.- perorálně
p.p. - předčasný porod
p.p.imm / PPI – hrozící předčasný porod(partus praematurus imminens)
p.r. - per rectum
p.v. - per vaginam
pac. - pacientka
patol. - patologický
PAPP-A - plazma protein A asociovaný těhotenstvím
PCOS - syndrom polycystických vaječníků
PMOS – polyendokrinní metabolický ovariální syndrom (dříve PCOS)
PE - preeklampsie
PEI- marker preeklampsie (preeklamptický index, sFlt/PLGF)
per. - perineum
PGE1 – prostaglandin E1
PGE2 – prostaglandin E2
phal. - falanga (kostěná část prstu)
PI - pulzní index /UZ termín/
PI UtA – pulzní index uterinní artérie
PID- pánevní zánětlivá nemoc

PL – praktický lékař
PLDD – praktický lékař pro děti a dorost
PLGF- placentární růstový faktor
PM- poslední menstruace
PMK – permanentní moč. katétr
PMÚ – porod mimo ústav
PN – pracovní neschopnost
PO - pravé ovarium
pohl. - pohlaví
POP – pelvic organ prolapse, descensus/ defekt pánevního dna
POP-Q – klasifikace prolapsu pánevních orgánů
por.as., PA – porodní asistentka
PorJIP – porodnická jednotka intenzivní péče
poš. - poševní
poz. - pozitivní
pozn. - poznámka
PPHL- poloha plodu hlavičkou
PPKP– poloha plodu koncem pánevním
pPROM- předčasný odtok VP do g.h. 36+6
prim. - primář / primární
PROM- předčasný spontánní odtok vody plodové
PS – porodní sál
PSV – maximální systolická rychlost /UZ termín/
PTL - předčasný porod (preterm labour)
PVDR - vaginální rekonstrukční operace paravaginálního defektu
PŽK – permanentní žilní katetr
PŽOK / PPH - peripartální život ohrožující krvácení (peripartal hemorrhage)
Q
Qb – koagulace (odběr)
R
R-V septum – rekto-vaginální septum
r.č. - rodné číslo
RA - rodinná anamnéza

RCUI- revize dutiny děložní (revisio cavi uteri instrumentalis)
RG – registrující gynekolog
RI- index rezistence /UZ termín/
Rp. - recept
rpt- ruptura
RVF – pozice dělohy: retvoverze-flexe
RZT/ RZP – rychlý zdravotnický transport /přeprava
S
s.c. - subkutánně
sat.O2 / SpO2 – saturace kyslíkem
SC – císařský řez (Sectio Caesarea)
SE – salpingektomie
sec. - secundum - dle (napr. sec. Geppert - dle Gepperta)
sek. - sekundární
sFlt/PIGF -biomarker preeklampsie
SGA – malý plod vzhledem ke gestačnímu stáří (small for gestational age)
SLH - supracervikální laparoskopická hysterectomie
SONO – sonografie
SPG – sling pubic gap (urogyn. UZ termín)
spont. - spontánní
st.p. - stav po
SU- sakrouterinní
subj. - subjektivně
SUI - stresová inkontinence
susp. - suspektní
sutt. - sutura
sy. - syndrom
2SD - two step delivery (dvoustupňový porod hlavičky a tělíčka plodu s mezikontrakčním intervalem)
Š
š.š. – šev šířový
š.š. v š.p. – šev šířový v šikmém průměru
T
TBA- celkové žlučové kyseliny (total bile acids)

t.č. - toho času
tbl. – tabletky
tapott. - tapottement
TEN – tromboembolická nemoc
th. - terapie
TK - krevní tlak
TLH- totální laparoskopická hysterektomie
TOLAC – pokus o vaginální porod po císařském řezu
TOLAC 2- pokus o vaginální porod po 2 císařských řezech
TOT- tahuprostá vaginální páska (tension free vaginal tape)
TP- termín porodu
tPROM- předčasný odtok VP u od 37. grav.hebd.
TRF – transfuse
trim. - trimestr
TT- tělesná teplota
TU – transfuzní jednotka napr. TU EBRD
TVT-R – retropubická tahuprostá páska
TZ – transformační zóna (kolposkopický nález)
U
U-V junkce – uretro-vaginální junkce
ung.- mast (unguentum)
ÚP – úřad práce
UPT (UUP) - umělé přerušování těhotenství
USLS – uterosacral ligament suspension (závěs dělohy/pochvy na SU vazy)
UZ- ultrazvuk
V
v poř. - v pořádku
v./vv. - žíla /žíly (véna/ vény)
v.s. - velmi suspektní
vag. - vaginální
VAS – vertebro-algický syndrom
VASA, CESA – urogynekologické závěsné operace
VB – vak blan

VB - vnitřní branka
VBAC – vaginální porod po císařském řezu
VBA2C – vaginální porod po 2 císařských řezech
VCI – dolní dutá žíla
vcrl steh – vicrylový steh
VČ – velká část
velo- velocimetrie = dopplerometrie, hodnocení průtoků v uteroplacentárním řečišti
VEX – vakuumextraktor
VH – vaginální hysterectomie
VP – voda plodová
VTE – venózní trombembolie
VVV – vrozená vývojová vada
vyš. - vyšetření
Y
YS – žloutkový váček (yolk sac) /UZ termín/
Z
Z - závěr /začátek
záhl. l.př.– záhlaví levé přední
záhl. p.př. - záhlaví pravé přední
ZB - zevní branka
Ž
ž - žena /ženské
ŽOK - život ohrožující krvácení